

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском,
Руднянском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Камышин
(место составления акта)

“ 30 ” марта 20 17 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 16-104

по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Телеграфная, д. 106

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 16-104 от 10.02 2017 г. начальника территориального отдела в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №121 г. Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области (МКДОУ д/с № 121 г. Петров Вал)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 30 часов.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, **ознакомлен:** 20.02.2017г

в 08-00 заведующий Капрова Оксана Георгиевна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Ткачев Валентин Григорьевич, ФФБУЗ «ЦГиЭ» в Волгоградской области в городе Камышине»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и /или

наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Капрова Оксана Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

▪ В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: 06 марта 2017 г. в 11 часов 00 минут в ходе плановой выездной проверки проведенной на основании распоряжения № 16-104 от 10.02.2017г. в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 121 городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Телеграфная, д.106, были выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», которые допустила заведующей Капрова О.Г., а именно:

- имеется треснутое стекло в игровой старшей группы (п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13);
- в младшей группе маркировка постельных принадлежностей не соответствует нумерации кроватей (п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- пищеблок не оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением (п. 13.4 . СанПиН 2.4.1.3049-13)

то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.7 Кодекса РФ. выдано предписание № 16-104 от 30.03.2017 г. об устранении выявленных нарушений. 30.03.2017г. в 11-00 в младшей группе маркировка постельных принадлежностей соблюдена.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов нет

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нет

нарушений не выявлено: ст. 9 ч. 1,2,3 ст. 12 ч. 1,2,6 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; ст. 15,17,18,19,20,28,34,35,36 Федерального закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; разделы с. 1 по 20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; разделы 5,6,7,8,10,12,13,16,17,18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»; разделы 4,11,13,15,16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"(раздел 1-ХП); СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2.2362-08 «Дополнения и изменения к СанПиН 2.3.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов»; СанПиН 2.3.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов»; СанПиН

2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Здание ДОО (двухэтажное), построено по типовому проекту, размещается на внутриквартальной территории городского поселения. Территория участка ограждена забором высотой 1,2 м и вдоль него - зелеными насаждениями. Зона застройки включает в себя: основное здание МКДОУ, зону игровой территории (игровые площадки, общую физкультурную площадку). Групповые площадки оборудованы теньевыми навесами.

Договор на вывоз твердых бытовых отходов заключен с МУП «Благоустройство» г. п. Петров Вал. Содержание территории удовлетворительное.

Здание ДОО оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских поселений. В учреждении обеспечено централизованное водоснабжение и канализация. Питьевая вода соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым по микробиологическим показателям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Теплоснабжение зданий обеспечивается от центральной котельной.

Списочный состав детей 164 человека, что не превышает вместимость учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено здание. На момент обследования отсутствуют 21 ребенка (14- простудные заболевания, 9- отпуск у родителей). Карантина нет. Персонал детского сада 34 человека, медосмотр пройден.

Медицинский блок имеет необходимый набор помещений, состоящий из медицинского кабинета, процедурной и изолятора, полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием и инструментарием. Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществляемую медицинскую деятельность и лицензия получены. Штат медкабинета: 1.0 единица, укомплектована средним медицинским работником. Необходимая медицинская документация в медкабинете имеется и ведется правильно.

В МДОУ предусмотрен пищеблок. Пищеблок работает на сырье, размещен на 1-м этаже здания. Необходимого, согласно санитарно-гигиенических требований набора цехов, пищеблок не имеет. Для пищеблока предусмотрены: помещение для хранения сыпучих продуктов, холодильная камера и холодильники для хранения продуктов и суточных проб. Маркировка на холодильниках имеется. Последовательность встречного потока сырой и готовой продукции по мере возможности соблюдается.

В общеобразовательном учреждении питание для детей организовано в столовой. Примерное 10-дневное меню, организация и рацион питания детей согласованы с органами Роспотребнадзора. Договора на поставку продуктов питания и продовольственного сырья представлены. На все поступившие продукты питания имеются качественные удостоверения и товаро-сопроводительные документы. Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей организованного коллектива, выдерживается.

В состав оборудования пищеблока входят: электроплита 4-гнездная, моченные для обменной и кухонной посуды, электроводонагреватель. При организации питания руководствуются санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания детей дошкольных общеобразовательных учреждениях. Мытье посуды осуществляется ручным способом, при котором используется три моченные раковины. Моющими и дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, пищеблок обеспечен в достаточном количестве. Из дезинфицирующих средств, для обработки посуды синтетические моющие средства, кальцинированная сода, для обеззараживания - применяется жавель. Питание детей осуществляется в столовой. Для мытья посуды в буфетных оборудованы 2-х гнездные мойки с подводкой горячей и холодной воды. Инструкция по режиму и правилам мытья посуды в столовой имеется обновлены. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды. Использующие для питьевой воды кружки имеют маркировку о разрешении их

применения для пищевых продуктов. Уборочный инвентарь в столовой (тряпки, ведра, швабры) промаркирован.

К работе на пищеблок допущены работники, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями, а также прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета.

Персонал пищеблока спецодеждой обеспечен в достаточном количестве.

Журналы установленной формы ведутся.

Контроль за соблюдением сроков прохождения медосмотров возложен на медработника учреждения. На каждого работника заведена личная медицинская книжка, в которую внесены результаты медицинских обследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, о сдаче санитарного минимума.

В помещениях учреждения допустимые параметры температуры и относительной влажности воздуха соблюдаются в пределах установленных гигиеническими нормами.

Игровые (групповые) и другие помещения имеют естественное освещение и искусственное освещение. В групповых помещениях для детей старше 3-х лет установлены 4-местные столы. Подбор мебели проведен с учетом антропометрических показателей. Столы и стулья имеют соответствующую маркировку.

Постирочная оборудована двумя стиральными машинами (одна для карантинной группы, в случае необходимости). Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Месячный график стирки белья в постирочной имеется.

В период эпидемиологического неблагополучия в учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием дезсредств. Один раз в месяц проводят генеральную уборку в помещениях с применением моющих средств, в местах общего пользования (туалеты) - с применением раствора хлорсодержащих веществ. В учреждении имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

журнал имеется, отметка проведена

Главный специалист-эксперт



Ткачев Валентин Григорьевич

Заведующий



Капрова Оксана Георгиевна

Прилагаемые документы: результаты лабораторно-инструментальных методов контроля от 16.03.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт



Ткачев Валентин Григорьевич

(должностные лица, проводившие проверку)

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий Капрова Оксана Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » марта 2017г.



(подпись)